

INDICAZIONI POST INTERVENTO DI RIMOZIONE DI CISTI DENTALE

Studio Dentistico Dott. Antonio Zuppardi

Sedi: Torre Annunziata e Cetara (SA)

Le indicazioni che seguono favoriscono una guarigione serena dopo l'intervento di rimozione della cisti. In caso di dubbi, può sempre contattare lo studio.

Nelle prime ore

- Tenga applicato il ghiaccio sulla zona esterna del viso interessata, a cicli di 15-20 minuti, per ridurre gonfiore e fastidio.
 - Morda delicatamente la garza fornita dallo studio per il tempo indicato, per favorire la formazione del coagulo.
 - Eviti di sciacquare, sputare con forza o toccare la zona operata nelle prime ore.
 - Non assuma alimenti o bevande calde fino al termine dell'effetto dell'anestesia.
 - Assuma i farmaci prescritti seguendo scrupolosamente le indicazioni ricevute.
-

Nei primi giorni

- Preferisca alimenti morbidi e tiepidi, evitando cibi duri, croccanti o piccanti nella zona operata.
 - Eviti sforzi fisici intensi, esposizione al calore e, se possibile, il fumo, che può rallentare la guarigione.
 - Dorma con la testa leggermente sollevata nei primi giorni, per favorire la riduzione del gonfiore.
-

Igiene quotidiana

- Mantenga un'igiene orale delicata, evitando di spazzolare direttamente la zona operata nei primi giorni.
 - Effettui i risciacqui solo se e quando indicato dal Dottore, con i prodotti consigliati.
-

Cosa è normale aspettarsi

- Gonfiore, lieve dolore ed eventuali ematomi nei giorni successivi all'intervento, generalmente in graduale miglioramento.
 - Una sensazione di tensione o "vuoto" nella zona operata: è normale, poiché la cavità ossea residua richiede tempo per riempirsi gradualmente.
 - Eventuali alterazioni transitorie della sensibilità di labbro, mento o lingua, in base alla sede dell'intervento, generalmente in miglioramento nel tempo.
-

Quando contattare lo studio

La preghiamo di contattarci, possibilmente in tempi brevi, se nota:

- sanguinamento abbondante o persistente;
- gonfiore in aumento dopo i primi giorni, o febbre;
- dolore intenso che non si attenua con i farmaci indicati;

- alterazioni della sensibilità che non migliorano nel tempo previsto.
-

Controlli nel tempo

La invitiamo a presentarsi ai controlli clinici e radiografici programmati, utili per verificare la guarigione dei tessuti, il riempimento della cavità ossea e l'eventuale esito dell'esame istologico.

Per emergenze: 347 636 6349